

**АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2025 г. № 35-п

О внесении изменений в схему (проект) организации дорожного движения в Белогорском сельском поселении, утвержденную постановлением администрации Белогорского сельского поселения № 40 от 24.08.2017г

В целях устранения нарушений действующего законодательства РФ, руководствуясь Уставом Белогорского сельского поселения, администрация Белогорского сельского поселения постановляет:

1. Внести в схему (проект) организации дорожного движения в Белогорском сельском поселении, утвержденную постановлением администрации Белогорского сельского поселения № 40 от 28.08.2017г (далее – Схема) следующие изменения:

1.1. Абзац 2 пункта 4.1 Схемы изложить в следующей редакции:

«Для дорожных знаков принят II типоразмер, согласно таблицы 1 ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств" (утв. Приказом Росстандарта от 20.12.2019 N 1425-ст) (далее - ГОСТ Р 52289-2019). Поверхность знаков выполняется в соответствии с пунктом 5.1.17 ГОСТ Р 52289-2019. В процессе эксплуатации знаки должны отвечать требованиям ГОСТ Р 52289-2019.»

1.2. В абзаце 2 пункта 4.5 Схемы слова «ГОСТ Р 52289-2004» заменить словами «ГОСТ Р 52289-2019».

2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 №1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых актов Волгоградской области», направить копию настоящего постановления для включения в Регистр в течение 30 дней со дня принятия.

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации <https://beloqorskoe-sp.ru>.

Глава Белогорского
сельского поселения



А.П.Гиберт

Схема (проект) организации дорожного движения в Белогорском сельском поселении

1. Общие положения

1. Схема (проект) организации дорожного движения в Белогорском сельском поселении (далее – проект организации дорожного движения) разработан на основании пункта 2 статьи 21 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" N 196-ФЗ от 10 декабря 1995 г.
2. Проект выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
 - Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
 - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;
 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 - Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
 - Правила дорожного движения Российской Федерации.

2. Основные цели и задачи проекта организации дорожного движения

1. Проект организации дорожного движения разработан с целью оптимизации методов организации дорожного движения на автомобильной дороге или отдельных ее участках для повышения пропускной способности и обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов.
2. Проект организации дорожного движения направлен на решение следующих задач:
 - обеспечение безопасности участников движения;
 - введение необходимых режимов движения в соответствии с категорией дороги, ее конструктивными элементами, искусственными сооружениями и другими факторами;
 - своевременное информирование участников движения об условиях движения автомобильного транспорта и организации движения, расположении населенных пунктов, маршрутах проезда транзитных автомобилей через населенные пункты;
 - выявление и ликвидация съездов и выездов, устроенных без соответствующих согласований;
 - обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги и т.д.
3. При разработке проекта организации дорожного движения произведен сбор информации о дорожно-транспортной ситуации непосредственно на улично-дорожной сети в процессе полевых изысканий и произведен анализ:
 - 1) характеристики территории;
 - 2) характеристик участков дорог, включая их геометрические параметры, технико-эксплуатационное состояние, результаты натурных обследований;
 - 3) анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов;
 - 4) анализ размещения и состояния существующих технических средств организации дорожного движения;
 - 5) анализ условий и параметров дорожного движения (в частности, скорость, плотность и интенсивность движения транспортных и пешеходных потоков, уровень загрузки движением, задержка в движении транспортных средств и пешеходов);
 - 6) характеристик движения транспортных средств и пешеходов на пересечениях и примыканиях, на пешеходных переходах.

3. Характеристика организации дорожного движения в Белогорском сельском поселении.

1. В настоящее время проблема обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших социальных проблем, требующих самого пристального внимания общества. Быстрый рост количества транспортных средств делает актуальной проблему обеспечения безопасности дорожного движения. Из-за высокой интенсивности движения автомобильного транспорта, предупреждение аварийности становится одной из серьезнейших социально-экономических проблем. От ее успешного решения в значительной степени зависят не только жизнь и здоровье людей, но и развитие поселения. Данная проблема характеризуется сложностью и многоплановостью.

2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белогорском сельском поселении (далее – автомобильные дороги) составляет – 9,18 км. Характеристика автомобильных дорог типом покрытия представлена в таблице 1.

Таблица

№1

Перечень дорог общего пользования Белогорского сельского поселения

Наименование улиц	Протяженность, м; покрытие
п.Госселекстанция ул.Октябрьская	376 м – грунт 628м.- а/б
п.Госселекстанция ул.Садовая	7400 м – а/б
п.Госселекстанция ул.Селекционная	38 м – грунт 331м - а/б
п.Госселекстанция ул.Почтовая	1866м – а/б
п.Госселекстанция ул.Новая	367 м – щебень 684м – а/б
п.Госселекстанция ул.Молодежная	758 м – а/б
п.Госселекстанция ул.Мира	240 м – а/б
п.Госселекстанция ул.Степная	178м – а/б 138м - грунт
п.Госселекстанция ул.Первомайская	400м – а/б
п.Госселекстанция ул.Набережная	226м – а/б 176м - грунт
п.Госселекстанция пер.Торговый	133м – а\б
ИТОГО:	6966 из них:728 м грунт, 5871м а/б, 367 м щебеночное
с.Белогорки ул.Нагорная	1227 м грунт
с.Белогорки ул.Набережная	587 м грунт
с.Белогорки ул.Центральная	379 м щебень
с.Белогорки ул.Новая	299 м щебень

с.Белогорки Заречная	959м грунт
ИТОГО:	3451м: из них 2773 м грунт, 678 м щебень

3. Участниками процесса по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Белогорского сельского поселения являются:

- органы местного самоуправления Белогорского сельского поселения;
- подрядные организации, осуществляющие работы в области дорожной деятельности.

4. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог являющихся собственностью Белогорского сельского поселения осуществляется администрацией Белогорского сельского поселения путем разработки и утверждения программ, заключения договоров, муниципальных контрактов с подрядными организациями, осуществляющими работы в области дорожной деятельности.

4. Основные проектные решения.

Организация дорожного движения на автомобильных дорогах и улицах Белогорского сельского поселения обеспечена при помощи дорожных знаков, тротуаров, пешеходных дорожек, барьерных ограждений и сигнальных столбиков.

4.1. Дорожные знаки

Для дорожных знаков принят II типоразмер, согласно таблицы 1 ГОСТ Р 52289-2004. Поверхность знаков (кроме знаков на желтом фоне) выполняется из пленки тип А, в соответствии с пунктом 5.1.17 ГОСТ Р 52289-2004. Поверхность дорожных знаков на желтом фоне выполнить из пленки тип В (ГОСТ Р 52290, приложение Ж). В процессе эксплуатации знаки должны отвечать требованиям ГОСТ Р 50597.

Номенклатура дорожных знаков приведена в приложении «Ведомость размещения дорожных знаков».

**Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)
Территория Белогорского сельского поселения**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение (справа/слева)	
							8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Предупреждающие знаки						
1	1.12.1	Опасные повороты	2					
2	1.34.1		2					
3	1.34.2	Направление поворота	2					
4	1.34.1		2					
5	1.34.2	Направление поворота	2					
6	1.34.1		2					
7	1.34.2	Направление поворота	2					
8	1.34.1		2					

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типо размер знака	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение (справа/слева)	
							8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	1.34.2	Направление поворота	2					
10	1.34.1		2					
11	1.34.2	Направление поворота	2					
12	1.34.1		2					
13	1.34.2	Направление поворота	2					
14	1.34.1		2					
15	1.34.2	Направление поворота	2					
16	1.34.1		2					
17	1.34.2	Направление поворота	2					
18	1.34.1		2					
19	1.34.2	Направление поворота	2					
20	1.34.1		2					
21	1.34.2	Направление поворота	2					
22	1.34.1		2					
23	1.34.2	Направление поворота	2					
24	1.33	Прочие опасности	2					
25	1.12.1	Опасные повороты	2					
26	1.11.1	Опасный поворот	2					
27	1.11.2	Опасный поворот	2					
	Итого установлено:							
	Итого требуется:							
	Итого:							
	2	Знаки приоритета						
28	2.3.3	Примыкание второстепенной дороги	2					
29	2.4	Уступите дорогу	2					
30	2.3.2	Примыкание второстепенной дороги	2					
	Итого установлено:							
	Итого требуется:							
	Итого:							
	5	Знаки особых предписаний						
31	5.23.1	Начало населенного пункта						
32	5.24.1	Конец населенного пункта						
	Итого установлено:							
	Итого требуется:							
	Итого:							
	6	Информационные знаки						
33	6.2	Рекомендуемая скорость	2					

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типо размер знака	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение (справа/слева)	
							8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	6.2	Рекомендуемая скорость	2					
	Итого установлено:							
	Итого требуется:							
	Итого:							
	8	Знаки дополнительной информации						
35	8.1.1	Расстояние до объекта	2					
	Итого установлено:							
	Итого требуется:							
	Итого:							
	Всего установлено:							
	Всего требуется:							
	Всего:							

4.2. Дорожная разметка

На подъезде к п.Госселекстанция и с.Белогорки дорожная разметка не запроектирована.

4.3 Тротуары и пешеходные дорожки.

В проекте показаны проектируемые и существующие тротуары, пешеходные дорожки. Тротуары запроектированы согласно требованиям пунктов 4.5.1.1-4.5.1.4 ГОСТ Р 52766 2007.

Номенклатура-спецификация проектируемых пешеходных дорожек приведена в приложении «Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)».

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров) Территория Белогорского сельского поселения

№п/п	Начало участка, км	Конец участка, км	Расположение (справа/слева)	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
Итого						
1			слева	п.Госселекстанция		

4.4 Барьерное ограждение

Барьерное ограждение запроектировано на ул.Почтовая 10.

**Ведомость размещения барьерного ограждения
Территория Белогорского сельского поселения**

№п/п	Начало участка, км	Конец участка, км	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение (справа/слева)	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										
1							двухстороннее металлическое на металлических стойках	У2	0,8	
2										

4.5. Сигнальные столбики

Сигнальные столбики согласно п.8.2.2 ГОСТ Р 52289-2004 не запроектированы.

**Ведомость размещения сигнальных столбиков
Территория Белогорского сельского поселения**

№п/п	Начало участка, км	Конец участка, км	Протяженность, м		Расположение (справа/слева)	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт			
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							
1							
2							